

KombyFlex.LT

Rivestimento fonoassorbente in legno fresato
per il trattamento acustico degli ambienti



COVERD

KombyFlex.LT il rivestimento fonoassorbente dalle prestazioni acustiche strepitose

Trattamento acustico definitivo

KombyFlex LT è un sistema fonoassorbente dal design incredibilmente bello, sviluppato per soddisfare le rinnovate esigenze estetiche e architettoniche e nel contempo garantire elevate prestazioni di assorbimento acustico migliorando le performance sonore degli ambienti.

Il design di KombyFlex LT unito alle bellissime finiture in varie essenze legno che ne esaltano la funzione decorativa conferisce calore all'ambiente, consentendo di ottenere spazi caratterizzati da un'ottima acustica e da un design di tendenza.

Il sistema è estremamente versatile permettendo il rivestimento sia a soffitto che a parete, i profili e gli accessori in dotazione garantiscono un'installazione semplice e veloce, le ottime caratteristiche acustiche lo rendono ideale per ogni ambiente.



Mensa Afros Caronno Pertusella



La soluzione acustica professionale che migliora l'estetica dei vostri ambienti

Acustica & Design

Coverd progetta sistemi per l'isolamento acustico e termico, realizzando rivestimenti fonoassorbenti, trattamenti acustici e applicando soluzioni allo stato dell'arte.

Dispone di strumenti e tecnologie di ultima generazione, utilizzabili sia in fase di progettazione che d'intervento.



Centro Commerciale Migross Verona



Sala meeting Hotel Sheraton Lago di Como

- Ristoranti - Pizzerie
- Bar - Osterie - Trattorie
- Alberghi - Hotel
- Agriturismo - Resort
- Bed and breakfast
- Enotecche - Wine bar
- Palestre - Centri sportivi
- Piscine - Beauty Farm - SPA
- Centri benessere
- Sala corsi e didattica
- Aziende - Uffici
- Open space - Sale riunioni
- Mense aziendali e scolastiche
- Home Theatre - Sala musica
- Sala prove musicali
- Sale registrazione
- Studi Radio TV
- Sale convegni e Meeting
- Chiese - Luoghi di culto

La soluzione naturale

Coverd promuove la filosofia della ecosostenibilità, utilizzando per gli interventi materiali naturali fonoassorbenti, per rendere ogni ambiente unico.

L'esperienza, la passione e i numerosi interventi eseguiti costituiscono la nostra migliore garanzia.



Chiesa di San Fiorano Villasanta

Scheda tecnica KombyFlex.LT

Dimensioni pannelli: 600x600mm - 600x1200mm - **Dimensioni doghe:** 192x1808mm - 192x2800mm - 192x3616mm

Spessore pannelli: 16mm

Composizione: MDF nobilitato - **Tipologia pannello:** rigido

Finiture: MDF nobilitato nelle essenze legno bianco - acero - faggio - ciliegio - rovere - noce


Lavorazioni superficiale: Articolo 001 con maschi e femmine sui lati lunghi, fresature in orizzontale, TNT acustico nero sul retro. Fresatura sulla parte frontale nel senso della lunghezza, passo 16mm, fresate larghezza 3mm. Foratura della parte posteriore passo 16mm, diametro 10mm, 12% perforazione. Articolo 002 con maschi e femmine sui lati lunghi, fresature in orizzontale, tnt acustico nero sul retro. Fresatura sulla parte frontale nel senso della lunghezza, passo 32mm, fresate larghezza 3mm. Foratura della parte posteriore passo 16mm, diametro 10mm, 6% perforazione.

Sistema di montaggio: sono disponibili diversi sistemi di montaggio a parete e soffitto

Reazione al fuoco: Euroclasse E e su richiesta Euroclasse B s2 d0


Coefficiente di assorbimento acustico α :

Frequenze Hz	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000
Articolo 001	0.34	0.45	0.63	0.83	1.01	0.98	0.90	0.90	0.88	0.99	0.90	0.87	0.72	0.63	0.60	0.59
Articolo 002	0.65	0.75	0.69	0.94	1.08	1.09	0.94	0.81	0.71	0.73	0.68	0.59	0.51	0.45	0.44	0.43




Articolo 001

313



Articolo 002

3 29



COVERD

PRODOTTO ITALIANO
MADE IN ITALY

Tecnologia applicata del sughero naturale per l'isolamento acustico e bioclimatico - Divisione Acustica ed Energetica

Coverd srl | Via Sernovella 1 | 23879 Verderio (LC) IT | Telefono 039 512487 | Fax 039 513632 | info@coverd.it | www.coverd.it